



Integrada por representantes de:  
Asociación Española de Pediatría,  
Sociedad Española de Otorrinolaringología  
y FIAPAS  
(codepeh@gmail.com)



Pantoja, 5 (Local) - 28002 Madrid - Tel.: 91 576 51 49 - Fax: 91 576 57 46 - Servicio Telesor  
fiapas@fiapas.es - www.fiapas.es  
Disponible en <http://bibliotecafiapas.es>



## Red de Atención y Apoyo a las Familias



### ANDALUCÍA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAPAS  
Tel.: 95 409 52 73 (Sevilla)

ASPASA-ALMERÍA  
Tel.: 950 24 47 90

ASPAS-CÓRDOBA  
Tel.: 957 76 48 68

ASPRODES-GRANADA  
Tel.: 958 22 20 82

ASPRODESORDOS-HUELVA  
Tel.: 959 26 22 90

AFAIS-JAÉN  
Tel.: 953 08 84 82

ASPANSOR-MÁLAGA  
Tel.: 95 265 17 31

ASPAS-SEVILLA  
Tel.: 95 493 28 24

### ARAGÓN (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAAPAS  
Tel.: 974 22 77 83 (Huesca)

ASOCIACIÓN "SAN FRANCISCO  
DE SALES"-HUESCA  
Tel.: 974 22 77 83

ATPANSOR-TERUEL  
Tel.: 978 61 03 23

ASPANSOR-ZARAGOZA  
Tel.: 976 25 50 00

### ASTURIAS (PRINCIPADO DE)

APADA-ASTURIAS  
Tel.: 98 522 88 61

### BALEARES I. (COMUNIDAD AUTÓNOMA)

FUNDACIÓN ASPAS-MALLORCA  
Tel.: 871 57 00 73

### CANARIAS (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNCASOR  
Tel.: 922 54 40 52 (Tenerife)  
928 23 32 89 (Gran Canaria)  
922 41 68 30 (La Palma)

### CASTILLA-LA MANCHA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FASPAS  
Tel.: 925 71 33 56 (Toledo)  
691 40 12 43

ASPAS-ALBACETE  
Tel.: 967 55 89 12

ASPAS-CIUDAD REAL  
Tel.: 926 22 00 95

ASPAS-CUENCA  
Tel.: 608 393 099

APANDAGU-GUADALAJARA  
Tel.: 655 670 327

APANDAPT-TOLEDO  
Tel.: 925 22 46 93

### CASTILLA Y LEÓN (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FAPAS  
Tel.: 947 46 05 40 (Burgos)

ARANS-BUR-BURGOS  
Tel.: 947 46 05 40

ASFAS-LEÓN  
Tel.: 665 66 55 25

ASPAS-SALAMANCA  
Tel.: 923 21 55 09

ASPAS-VALLADOLID  
Tel.: 983 39 53 08

### CATALUÑA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN ACAPPS  
Tel.: 93 210 55 30 (Barcelona)

ACAPPS-BARCELONA  
Tel.: 93 210 55 30

ACAPPS-LLEIDA  
Tel.: 685 801 973

### C. VALENCIANA

FEDERACIÓN HELIX-C.V.  
Tel.: 96 391 94 63 (Valencia)

APANAH-ELDA  
Tel.: 96 698 07 14

APANAS-ASPE  
Tel.: 96 549 00 77

ASPAS-CASTELLÓN  
Tel.: 964 05 66 44  
Tel. CDIAI: 964 05 66 45

ASPAS-VALENCIA  
Tel.: 96 392 59 48

### EXTREMADURA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN FEDAPAS  
Tel.: 924 30 14 30 (Badajoz)

ADABA-BADAJOZ  
Tel.: 924 24 26 26

ASCAPAS-PLASENCIA  
Tel.: 927 41 35 04

### GALICIA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ACOPROS-LA CORUÑA  
Tel.: 881 91 40 78

### LA RIOJA (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ADARI-LA RIOJA  
Tel.: 618 953 218 (Logroño)

### MADRID (COMUNIDAD DE)

ASOCIACIÓN ENTENDER Y  
HABLAR-MADRID  
Tel.: 91 735 51 60

ASPAS-MADRID  
Tel.: 91 725 07 45  
628 466 873

### MURCIA (REGIÓN DE)

FEDERACIÓN FASEN  
Tel.: 968 52 37 52 (Cartagena)  
669 43 30 07

ASPANPAL-MURCIA  
Tel.: 968 24 83 92

APANDA-CARTAGENA  
Tel.: 968 52 37 52

### NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)

EUNATE-NAVARRA  
Tel.: 948 26 18 77 (Pamplona)  
637 721 189

### PAÍS VASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL)

ASPASOR-ÁLAVA  
Tel.: 945 28 73 92

### CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)

ACEPAS-CEUTA  
Tel.: 956 50 50 55

# SORDERA INFANTIL CON DISCAPACIDAD ASOCIADA

# (DA+)

## ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO



- Aproximadamente el 40% de los niños con sordera tiene añadido un trastorno del desarrollo y/o un problema médico importante que, además de retrasar en muchos casos la edad del diagnóstico, pueden precisar la intervención de otros profesionales especializados.

La detección precoz de esta asociación es vital, por lo que la evaluación del desarrollo global cada 6 meses en todo niño con sordera es sumamente importante.


- Del mismo modo, en los niños con una discapacidad ya diagnosticada que no alcanzan los hitos del desarrollo esperados, se debe descartar una sordera asociada.
- La situación de estos niños se conoce en la literatura como “hipoacusia o sordera plus”, aunque es preferible el término “sordera y discapacidad asociada (DA+)”.
- Identificar una DA+ permite una pronta y adecuada intervención que se va a ver reflejada, entre otras áreas, en una mejora del lenguaje y de las habilidades comunicativas.
- Es necesario realizar las pruebas audiológicas pertinentes lo antes posible, incluso con sedación en caso de ser necesario.
- La Atención Temprana debe incluir equipos transdisciplinarios para atender a los niños con DA+, desde un enfoque basado en las necesidades individuales del niño y en colaboración con la familia.

FACTORES DE RIESGO (DA+)	
<b>Factores de riesgo prenatal</b>	
Exposición a tóxicos, como el alcohol y el plomo	
Factores obstétricos como	
insuficiencia placentaria	
embarazo gemelar	
hipertensión gestacional	
diabetes gestacional	
infecciones como el citomegalovirus	
Factores genéticos	
síndromes o una historia familiar de dificultades en el aprendizaje	
Desarrollo embrionario atípico, como la espina bífida o anomalías cerebrales	
<b>Factores de riesgo perinatal</b>	
Hipoxia perinatal aguda	
Prematuridad	
Infecciones perinatales	
Hiperbilirrubinemia	
<b>Factores de riesgo postnatal</b>	
Exposición ambiental al humo del tabaco o plomo	
Desnutrición	
Infecciones, como meningitis o encefalitis	
Problemas médicos complejos como	
cardiopatías	
problemas visuales	
problemas neurológicos	
Traumatismo cerebral	
Abusos físicos o emocionales	
Situaciones ambientales inapropiadas	

## SORDERA INFANTIL CON DISCAPACIDAD ASOCIADA (DA+)

### Abordaje diagnóstico y terapéutico

Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia - CODEPEH



© CODEPEH 2021



www.bibliotecafiapas.es

\* El contenido de este folleto es orientativo. La *lex artis* debe ajustarse en todo momento a los conocimientos más actualizados mediante el estudio de la literatura científica y adaptarse al contexto de cada niño/a.